



ULTRALÉGER ET MANIABLE
ROBUSTE
EFFICACE

	15P 12P
Type	Poussières
Cuve	Polypropylène
Puissance moteur	1300 W
Dépression	2600 mm H ² O +
Débit d'air	200 m ³ /h
Filtre	Cartouche
Capacité cuve	12 L
Niveau sonore	55 dB +
Longueur câble	10 m
Dimensions (l x p x h)	37 x 37 x 62 cm
Poids	8 Kg
Kit accessoires inclus	ref «Kit15P12P d36»



Les **+**Pharaon :

- +** Aspirateur ultra silencieux
- +** Très performant grâce à son moteur d'aspiration délivrant 200 m³/h.
- +** Poids plume, le PHARAHP 15P12P se transporte très facilement grâce à sa poignée ergonomique de transport.
- +** Ses dimensions permettent, après usage, un rangement pratique dans un placard, une réserve, sous un escalier, etc... tout en se faisant discret.
- +** Aspirateur robuste, grâce à sa conception en polypropylène.



Kit accessoires comprenant :

- Brosse ronde
- Capteur long (recoins dur d'accès)
- Capteur large (tissus, moquettes ...)
- Bec suceur plat



Socle de rangement pour les accessoires à l'arrière de l'appareil



	15P 20P	15P 15A
Type	Poussières	
Cuve	Polypropylène	Inox +
Puissance moteur	1300 W double turbine by pass	
Dépression	2200 mm H ² O	
Débit d'air	180 m ³ /h	
Filtre	Polyester traité PTFE +	
Capacité cuve	20 L	15L
Niveau sonore	66 dB	
Longueur câble	10 m	
Dimensions (l x p x h)	37 x 37 x 62 cm	34 x 34 x 60 cm
Poids	6 Kg	7 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITDRY36» +	




Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2 mètres
- Suceur rideau
- Tube chromé 50 cm
- Suceur moquette / sol dur 50 cm
- Brosse ronde Ø36 mm
- Suceur fente
- Poignée nouveau modèle

En option :

Sacs papiers x10



Points forts :

- +** Très performant grâce au système d'aspiration délivrant 180 m³ / h.
- +** Système de filtration de qualité PTFE (anti adhérence du filtre)
- +** Poids plume, les PHARAHP 15P20P et 15P15A se transportent très facilement grâce à une poignée ergonomique de transport.
- +** Ses dimensions permettent un rangement pratique dans un placard, une réserve, sous un escalier, etc. Tout en étant discret.
- +** Aspirateur robuste grâce à sa conception en polypropylène. La tête d'aspiration est également ultra résistante aux chocs.





	15L 30P	15L 20A
Type	Eau & Poussières	
Cuve	Polypropylène	Inox +
Puissance moteur	1300 W double turbine by pass	
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2200 mm H ² O	
Débit d'air	180 m ³ /h	
Filtre	Polyester traité PTFE +	
Capacité cuve	30 L	20 L
Niveau sonore	66 dB	
Longueur câble	10 m	
Dimensions (l x p x h)	37 x 37 x 65 cm	34 x 34 x 72 cm
Poids	6,5 Kg	7,5 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d36» +	



Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2 mètres
- Suceur rideau
- Tube chrome 50 cm
- Suceur moquette / sol dur 50 cm
- Brosse ronde Ø 36 mm
- Suceur eau
- Poignée

Points forts :

- +** 1 moteur double turbine by-pass.
- +** Filtre poussière polyester traité PTFE d'une surface de 1803 cm²
- +** Aspirateur léger équipé d'une poignée ergonomique, facilitant à l'opérateur son transport. La cuve est par ailleurs fixée sur un chariot à roulettes
- +** Ses dimensions permettent, après usage, un rangement pratique dans un placard, une réserve, sous un escalier, etc. tout en se faisant discret.
- +** Flotteur de contrôle du niveau d'eau

Flotteur





Aspirateur eau et poussière



	15L 40P	35L 50P
Type	Eau & Poussières	
Cuve	Polypropylène	
Puissance moteurs	1300 W	2200 W
	Double turbine by-pass	
Nombre moteurs	1	2 +
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2200 mm H ² O	
Débit d'air	180 m ³ /h	360 m ³ /h +
Filtre	Polyester traité PTFE +	
Capacité cuve	40 L	50 L
Niveau sonore	67 dB	
Longueur câble	10 m	
Dimensions (l x p x h)	40 x 40 x 84 cm	34 x 34 x 72 cm
Poids	11,5 Kg	19 Kg
Kit accessoires inclus	réf «KITWETDRY d40»	

Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse

Flotteur



Points forts :

- + Filtre poussière polyester traité PTFE
- + Appareil robuste, grâce à sa conception en polypropylène (tête + cuve)
- + Aspirateur polyvalent, le PHARAHP15L40 permet d'aspirer eau et poussière
- + Le PHARAHP 15L40P est équipé d'une poignée ergonomique qui facilite le transport. La cuve est par ailleurs fixée sur un chariot sur roulette
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau





HAUTE DÉPRESSION



	25L 30PT	15L 40PT	25L 50PT	45L 50PT
Type	Eau & Poussières			
Cuve	Polypropylène			
Puissance moteur	1800 W	1800 W	1800 W	3600 W
Nombre moteurs	1	1	1	2
Tension	230 V / 50-60 Hz			
Dépression	3600 mm H ₂ O			
Débit d'air	200 m ³ /h	200 m ³ /h	200 m ³ /h	400 m ³ /h
Filtre	Polyester traité PTFE			
Capacité cuve	30 L	40 L	50 L	50 L
Niveau sonore	67 dB	67 dB	67 dB	74 dB
Longueur câble	10 m			
Dimensions (l x p x h)	37 x 37 x 65 cm	40 x 40 x 84	47 x 47 x 93	47 x 47 x 96
Poids	7 Kg	11,5 Kg	18 Kg	20 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»			

Points forts :

- + Poignée ergonomique
- + Cuve montée sur roulettes
- + Haute dépression
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau



En option :

- Tuyau de vidange

Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse





	15L 20A40	15L 40A	17L 50A	35L 50A	45L 50A	17L 70A	35L 70A	45L 70A
Type	Eau & Poussières							
Cuve	INOX +							
Puissance moteur (W)	1300 W	1300 W	1400 W	2600 W	3900 W	1400 W	2600 W	3900 W
Nombre moteurs	1	1	1	2	3 +	1	2	3
Tension	230 V / 50-60 Hz							
Dépression	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O	2400 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O	2200 mm H ₂ O
Débit d'air	180 m ³ /h	180 m ³ /h	220 m ³ /h	360 m ³ /h	540 m ³ /h	220 m ³ /h	360 m ³ /h	540 m ³ /h
Filtre	Polyester traité PTFE							
Capacité cuve	20 L	40 L	50 L	50 L	50 L	70 L	70 L	70L
Niveau sonore	66 dB	66 dB	66 dB	72 dB	75 dB	66 dB	72 dB	75 dB
Longueur câble	10 m							
Dimensions (l x p x h)	40 x 40 x 75 cm	40 x 40 x 84 cm	47 x 47 x 93 cm	47 x 47 x 93 cm	47 x 47 x 93 cm	47 x 47 x 106 cm	47 x 47 x 106 cm	47 x 47 x 106 cm
Poids	10 Kg	11 Kg	18 Kg	19 Kg	20 Kg	18 Kg	19 Kg	20 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»							

Points forts :

- + Poignée ergonomique
- + Cuve montée sur roulettes
- + Cuve INOX
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau



En option :

- Tuyau de vidange
- **Modèle AB** : Cuve basculante du modèle 17L50A au modèle 45L70A



Modèle 45L50AB

Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse





	17L 50AB	35L 50AB	45L 50AB	17L 70AB	35L 70AB	45L 70AB
Type	Eau & Poussières					
Cuve	INOX BASCULANTE +					
Puissance moteur (W)	1400 W	2600 W	3900 W	1400 W	2600 W	3900 W
Nombre moteurs	1	2	3	1	2	3 +
Tension	230 V / 50-60 Hz					
Dépression	2400 mm H ² O	2200 mm H ² O	2200 mm H ² O	2400 mm H ² O	2200 mm H ² O	2200 mm H ² O
Débit d'air	220 m ³ /h	360 m ³ /h	540 m ³ /h	220 m ³ /h	360 m ³ /h	540 m ³ /h
Filtre	Polyester					
Capacité cuve	50 L	50 L	50 L	70 L	70 L	70L
Niveau sonore	66 dB	72 dB	75 dB	66 dB	72 dB	75 dB
Longueur câble	8 m					
Dimensions (l x p x h)	66 x 59 x 100 cm	66 x 59 x 100 cm	66 x 59 x 100 cm	66 x 59 x 105 cm	66 x 59 x 105 cm	66 x 59 x 105 cm
Poids	21 Kg	22 Kg	23 Kg	22 Kg	23 Kg	24 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»					

Points forts :

- + Poignée ergonomique
- + Cuve montée sur roulettes
- + Cuve INOX
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau
- + Cuve basculante qui facilite la vidange et le transport



Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse



En option :

- Tuyau de vidange

HAUTE DÉPRESSION



	25L 20AT	25L 40AT	25L 50AT	25L 70ABT	45L 70ABT
Type	Eau & Poussières				
Cuve	INOX			INOX BASCULANTE	
Puissance moteur (W)	1800 W	1800 W	1800 W	1800 W	3600 W
Nombre moteurs	1	1	1	1	2
Tension	230 V / 50-60 Hz				
Dépression	3600 mm H ² O				
Débit d'air	200 m ³ /h	400 m ³ /h			
Filtre	Polyester				
Capacité cuve	20 L	40 L	50 L	70 L	70 L
Niveau sonore	69 dB	69 dB	69 dB	69 dB	76 dB
Longueur câble	5 m			8 m	
Dimensions (l x p x h)	40 x 40 x 76 cm	40 x 40 x 84 cm	47 x 47 x 95 cm	60 x 59 x 107 cm	60 x 59 x 107 cm
Poids	11 Kg	11 Kg	19 Kg	22 Kg	23 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»				

Points forts :

- + Moteur(s) triple turbine by-pass
- + Chariot pour les modèles ABT qui facilite le transport et l'enlèvement des déchets
- + Cuve INOX
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau



Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse



En option :

- Tuyau de vidange



INOX



	IND HP 4.5	IND HP 4.5TS	45L50 ABS
Type	Eau & Poussières		
Cuve	INOX Basculante		
Puissance moteur (W)	3900 W	3600 W	2600 W
Nombre moteurs	3 double turbine	2 triple turbine	2
Tension	230 V / 50-60 Hz		
Dépression	2400 mm H ² O	3600 mm H ² O	2200 mm H ² O
Débit d'air	540 m ³ /h	400 m ³ /h	360 m ³ /h
Filtre	Polyester 6900 cm ²	Polyester 6900 cm ² Secouage du filtre par poignée	Filtre polyester PTFE 4818cm ² Secouage par soufflerie
Capacité cuve	70 L	70 L	50
Niveau sonore	76 dB	78 dB	72 dB
Longueur câble	7 m		
Dimensions (l x p x h)	74 x 67 x 145 cm	74 x 67 x 145 cm	60 x 59 x 105 cm
Poids	45 Kg	45 Kg	26
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»		

Points forts :

- + 3 poignées et un chariot facilitant le transport et l'enlèvement des déchets
- + Cuve INOX décrochable sur roulettes
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau
- + Roues anti-traces



Kit accessoires comprenant :

- Flexible de 2,5 mètres
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chromé coudé + droit
- Suceur fente
- Prolongateur PVC
- Brosse



En option :

- Tuyau de vidange
- Suceur fixe frontal liquides ou poussières



INOX 

35L 70ABP	
Type	Eau & Poussières
Cuve	INOX décrochant sur roulettes
Puissance moteur (W)	2600 W
Nombre moteurs	2
Tension	230 V / 50-60 Hz
Dépression	2200 mm H ² O
Débit d'air	360 m ³ /h
Filtre	PTFE 4818 cm ²
Capacité cuve	70 L
Niveau sonore	72 dB
Longueur câble	7 m
Dimensions (l x p x h)	60 x 59 x 105 cm
Poids	32 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KITWETDRY d40»



Points forts :

- + Refoulement par pompe 118 Litres minute
- + Cuve INOX décrochant sur roulettes
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau
- + Roues anti-traces
- + Sortie refoulement Ø25 mm



En option :

- Tuyau de vidange
- Suceur fixe frontal liquides ou poussières



Kit accessoires comprenant :

- Flexible 2,5 m Ø40
- Raccord PVC entrée de cuve 50/40
- Raccord accessoires Ø40
- Suceur Ø40
- Brosses pour suceur
- Lamelles pour suceur
- Tube chrome coudé + droit
- Suceur fente PVC
- Prolongateur PVC 50 cm Ø40 x 2
- Brosse PVC Ø40





INOX



	TELE20	TELE50
Type	Eau & Poussières	
Cuve	INOX	
Puissance moteur (W)	1300 W	
Nombre moteurs	1 moteur double turbine by-pass	
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2400 mm H ² O	
Débit d'air	360 m ³ /h	
Filtre	Polyester PTFE 2300 cm ²	Polyester PTFE 6900 cm ²
Capacité cuve	20 L	50 L
Niveau sonore	66 dB	
Longueur câble	7 m	
Dimensions (l x p x h)	40 x 40 x 75 cm	47 x 47 x 93 cm
Poids	10 Kg	18 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KIT TELECONTROL d40»	

Points forts :

- + Cuve INOX
- + Roulettes pour une maniabilité optimum
- + La mise en marche de l'aspirateur se fait par l'outil électrique, perceuse, ponceuse, etc.



Kit accessoires comprenant :

- Flexible 2.5 m
- Suceur support
- Brosse pour suceur
- Lamelle pour suceur
- Tube chrome coude
- Tube chrome droit
- Suceur fente PVC
- Prolongateur PVC
- Brosse PVC
- Adaptateur universel





Aspirateur injecteur-extracteur

INOX



	LAV30P	LAV50AB
Type	Eau & Poussières	
Cuve	Plastique	INOX Basculante
Puissance moteur (W)	1300 W	2600 W
Nombre moteurs	1 moteur double turbine by-pass	2 moteurs double turbine by-pass
Tension	230 V / 50-60 Hz	
Dépression	2400 mm H ² O	2200 mm H ² O
Débit d'air	220 m ³ /h	360 m ³ /h
Filtre	Tissu PTFE	Tissu PTFE
Capacité cuve	30 L	70 L
Réservoir liquide de lavage	6,5 L	15 L
Pompe	5 bars	
Niveau sonore	70 dB	74 dB
Longueur câble	7 m	
Dimensions (l x p x h)	40 x 40 x 75 cm	60 x 67 x 105 cm
Poids	6,5 Kg	18 Kg
Kit accessoires inclus	ref «KIT LAVA36»	ref «KIT LAVA40»

Points forts :

Aspirateurs spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces textiles. Les PharaLav sont polyvalents :

- + Ils sont avant toute chose des aspirateurs poussière, grâce à leur filtre tissu. Il vous est par ailleurs possible d'équiper les PharaLav de sacs papier afin de récupérer la poussière et ainsi vous faciliter sa maintenance.
- + En retirant le filtre (et le sac), vous obtenez un matériel d'injection extraction, qui agit en deux temps : le PharaLav vous permet d'injecter le produit d'entretien sur la surface à traiter et ensuite d'y extraire la saleté s'y trouvant.

En option pour LAV50AB:

- Canne sol dur
- 

- Canne sol moquette
- 

Kit accessoires Ø 36 mm :

- Flexible 2 mètres
- Suceur auto
- Tube chrome 50 cm x 2
- Suceur moquette / sol dur
- Brosse ronde
- Suceur fente
- Poignée diamètre 36 mm
- Suceur mains
- Canne sol moquette et dur
- Flexible injection attache rapide



Kit accessoires Ø 40 comprenant :

- Un tuyau 2,5 m Ø38mm
- Un suceur main
- Flexible injection avec attaches rapides





	TURBO	TURBO35	TURBO40
Type	Poussières		
Puissance moteur (W)	Aspiration : 1000 W Brosse : 200 W		
Tension	230 V / 50-60 Hz		
Sac papier	6,5 L		
Largeur de travail	30 cm	35 cm	40 cm
Niveau sonore	65 dB		
Poids	4 Kg	5,8 Kg	6 Kg
Niveau sonore	65 dB		
Kit accessoires inclus	ref : «KIT PHARATURBO»		

Points forts :

- + Un rendement plus élevé grâce à son brosseur intégré.
- + Une action mécanique sur les poils du tapis pour un dépeussierage en profondeur.
- + Particulièrement adapté pour les moquettes.
- + Ergonomie et facilité d'utilisation.

Accessoires inclus :

- Prolongateur PVC 50 cm Ø 36 x 2



- Suceur Fente PVC Ø 36



- Suceur rideau PVC Ø 36



- Brosse ronde PVC Ø 36



Accessoires inclus :

- Sacs par 10
- Sacs par 30





	PC 35 T Evolution	PC50 PT Cleaning	PC 50 Airtech Self Cleaning Filter	PC80PT Airtech
Type	Eau & Poussières			
Cuve	35 L	50 L	50 L	80 L
Démarrage	Par l'outil électrique	Par l'outil électrique	Par l'outil électrique ou air comprimé	Par l'outil électrique ou air comprimé
Nombre maximum d'outils simultanés	1	1	1	2
Puissance moteur (W)	1100 W			2400 W
Nombre moteurs	1 moteur double turbine by-pass			2 moteurs double turbine by-pass
Tension	230 V / 50-60 Hz			
Dépression	2200 mm H ² O			2400 mm H ² O
Débit d'air	180 m ³ /h			360 m ³ /h
Pression air comprimé admissible	-		15 bars	
Filtres	Papier double couche + filtre cartouche «M» + mousse pour liquides	Pré filtre polyester + filtre cartouche «M» + mousse pour liquides	Pré filtre Surface filtrante 8400 cm ² Filtre à eau	Papier double couche + Filtre cartouche M + Post filtre double couche HEPA
Nettoyage filtre	Nettoyage du filtre Secouage à l'arrêt	Nettoyage électrique du filtre	Nettoyage électrique du filtre Secouage automatique à l'arrêt	- Filtre de très grande capacité
Niveau sonore	68 dB	65 dB	69 dB	69 dB
Longueur câble	5 m		7 m	
Dimensions (l x p x h)	40 x 42 x 65 cm	50 x 50 x 72 cm	49 x 49 x 74 cm	62 x 66 x 88 cm
Poids	11,5 Kg	17 Kg	14,5 Kg	35 Kg
Kit accessoires inclus	ref «99 014B8G»	ref «99 014B8G»	ref «kit99 021BEG»	ref «kit94 003H7G»
	Filtre HEPA en option Vidange des liquides simple et rapide	Tuyau de vidange Vidange des liquides simple et rapide	Branchement outil air comprimé Vidange des liquides simple et rapide	Possibilité de brancher 2 outils en simultané Vidange des liquides simple et rapide

Focus sur PC 35 T Evolution :

Équipé d'un moteur by-pass haut rendement, ce puissant aspirateur peut se raccorder aux outils électriques. Il aspire les poussières les plus fines qui sont produites par toutes sortes d'usinages, éliminant de l'espace environnant les résidus et les particules en suspension. Un simple branchement électrique via une prise gérée électroniquement permet à l'appareil connecté de répondre à une seule commande en parfaite synergie.

En fin de travail, la fonction "self cleaning filter" (filtre auto-nettoyant) fait vibrer le filtre pendant 8-10 secondes pour qu'il soit parfaitement propre. En cas de besoin, il est possible d'activer soi-même la commande de cette fonction sans devoir arrêter l'appareil. Avec son design innovant, agressif et compact, l'aspirateur PC 35 évolution répond à la dernière tendance qui consiste à produire des appareils hautement silencieux. Une nouvelle façon de travailler avec un gain de temps vérifiable.

Focus sur le PC 50 airtech self cleaning filter :

Quels que soient l'outil électrique et le matériau usiné, ces appareils aspirent instantanément les poussières les plus fines, éliminant de la zone de travail les résidus et les particules en suspension.

Le "self cleaning filter" offre au tout nouveau PC 50 avec une cuve de 50 litres et un moteur haut rendement un grand gain de temps. L'aspirateur opère en parfaite synergie avec l'outil électrique grâce à un simple branchement électrique via une prise gérée électroniquement.

En fin de travail, le filtre se met à vibrer pendant 8-10 secondes pour rester parfaitement propre. En cas de besoin, il est possible d'activer manuellement la commande pour la fonction "self cleaning filter". Un nouveau système de décolmatage du média filtrant, pratique, utile et très efficace qui révolutionne la façon de travailler.

Focus sur le PC 80 PT Airtech Self cleaning :

Équipé de prises pour fonctionner en symbiose parfaite avec des outils électriques et pneumatiques, le PC80 PT airtech dévore les poussières, les déchets solides et liquides. Il est l'allié des professionnels: ouvriers du bâtiment, mécaniciens, plombiers, électriciens, plâtriers, menuisiers, peintres en bâtiment, carrossiers, poseurs de paquets, marbriers, etc.

Ses deux puissants moteurs by-pass haut rendement créent une dépression exceptionnelle. Un dispositif automatique prolonge l'aspiration pour éliminer la poussière et les déchets qui se trouvent encore dans le tuyau flexible. Les systèmes d'aspiration centralisés, onéreux, peu maniables et difficiles à nettoyer, appartiennent désormais au passé.

De plus, c'est un aspirateur ergonomique se distinguant par sa grande cuve d'une capacité nominale de 80 litres, son tuyau pratique pour la vidange rapide des liquides aspirés, ses 4 roues en acier avec une chape en caoutchouc anti-trace, ses 2 bandes pare-chocs, son câble ultra résistant, ses tubes en acier, ses brosses pour grandes surfaces et de nombreuses autres particularités Pharaon.

Kit accessoires

99 014B8G :

- Bouche triangulaire
- Brosse moquette
- Brosse industrielle sol
- Brosse ronde
- Douilles de blocage
- Flexible
- Suceur liquides
- Tuyaux de rallonge alu
- Tube coudé acier chromé
- Flexible à manchons pivotants



Kit accessoires

99 021BEG :

- Grand flexible
- Brosse moquette
- Douilles de blocage
- Manchon multi diamètre
- Raccord 90°
- Raclette liquides
- Suceur plat
- Support brosse
- Tuyaux en aluminium



Kit accessoires

94 003 H7G :

- Brosse industrielle
- Douilles de blocage
- Raccord Y
- Suceur fente
- Suceur liquide
- Suceur plat
- Tuyaux coudée acier chromé
- Flexible à manchons pivotants
- Flexible pour outils électriques et air comprimé





	Rando Clean	128AD24	PHAR 2924
Type	Poussières		
Puissance moteur (W)	1300 W	300 W	450 W
Tension	230 V / 50-60 Hz	24 V / 9A	24 V / 12A
Énergie	Câble 12 m	Batteries	
Capacité cuve	6 L	4,7 L	13 L
Dépression	2400 mm H ² O	1300 mm H ² O	1450 mm H ² O
Débit d'air	180 m ³ /h	108 m ³ /h	108 m ³ /h
Niveau sonore	60 dB	57 dB	57 dB
Poids (avec batteries)	6 Kg	9,3 Kg	12,5 Kg
Dimensions	44 x 36 x 25 cm	37 x 17 x 54 cm	28 x 24 x 56 cm
Autonomie	-	40 minutes environ	30 minutes environ
Accessoires inclus	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible 1,5 m RSV, - Tube coudé inox - Tube droit inox - Capteur poussière 2 positions - Adaptateur double - Brosse ronde diamètre 65 mm - Embouchure 32 mm - Filtre primaire « TRITEX » RSV 	<ul style="list-style-type: none"> - Un flexible de 1.20 m - Un manche télescopique chromé - Un capteur poussière à pédale (260 mm) - Un kit accessoires (brosse, suceur plat et rectangulaire) - Un sac papier 	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible, - Canne métallique, - Suceur sol dure
Accessoires non inclus	sacs papiers	Batteries 9A et Chargeur, sacs papiers et tissus	Chargeur batterie 230/24V - 2Ah Batterie 24V
Points forts :	<p>Spécialement conçu pour les endroits encombrés, il permet des gains de productivité là où un aspirateur sur roues s'avère impossible. Son système de filtration TRITEX en fait l'outil idéal pour un nettoyage professionnel exigeant. Ses tubes en inox et son flexible particulièrement résistant répondent parfaitement aux exigences d'une utilisation intensive</p>	<p>D'une capacité de 4,7L, cet aspirateur dorsal est maniable et léger. Conçu avec l'ergonomie d'un sac à dos, il possède un cousin matelassé, assurant ainsi un grand confort pour l'utilisateur. Compact et robuste, l'aspirateur dorsal 128AD est très performant grâce à son moteur à passage direct, situé en bas de cuve, permettant ainsi de réduire les bruits moteur. Il est recommandé pour le nettoyage d'escaliers, salles de spectacle, trains... Cet aspirateur s'utilise avec sac papier ou tissu.</p>	<p>L'aspirateur 2924 facilite le travail dans les endroits encombrés là où l'aspirateur classique est difficilement utilisable. Sa filtration se compose de deux niveaux auxquels s'ajoutent sacs papiers ou tissus.</p>



	55P
Type	Eau & Poussières
Cuve	Polypropylène sur roulettes
Puissance moteur (W)	2400 W
Nombre moteurs	1 moteur double turbine by-pass
Tension	230 V / 50-60 Hz
Dépression	2400 mm H ² O
Débit	118 L / min
Filtre	Poussière PTFE 4818 cm ²
Capacité cuve	55 L
Niveau sonore	66 dB
Longueur câble	7 m
Dimensions (l x p x h)	47 x 47 x 93 cm
Poids	24 Kg
Kit accessoires inclus	ref «Kit Ø 38 mm»



Points forts :

- + **Refoulement par pompe** 118 Litres minute.
L'aspirateur rejette l'eau tout en aspirant. L'appareil idéal pour les évacuations d'eau.
- + Grande résistance aux chocs
- + Flotteur de contrôle du niveau d'eau
- + Grande facilité de transport
- + Roues anti-traces



Kit accessoires comprenant :

- Canne acier complète courbée
- Flexible Phara complet
- Suceur complet eau
- Suceur complet brosse
- Lame caoutchouc pour SM302 pièce
- Suceur fixe frontal eau
- Flexible de raccordement
- Suceur fixe frontal poussière





KVPHA	
Type	Eau & Poussières
Puissance moteur (W)	1000 W
Tension	220 V / 50-60 Hz
Énergie	Câble 3,5 m
Capacité cuve	8 L
Dépression	1200 mm H ² O
Débit d'air	100 m ³ /h
Poids (avec batteries)	4 Kg
Dimensions	26 x 30,5 x 37 cm
Accessoires inclus Ø32 mm	Flexible longueur 1 m 1 manche support en trois pièces d'une longueur de 84 cm 1 suceur plat 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3.5 mètres.
Accessoires non inclus	Sacs papiers
Applications 	Le KVPHA est équipé d'une cuve PVC de 8 litres, d'une bandoulière pour le tenir à l'épaule d'un sac filtre tissu et de 2 sacs papier (recharge de sacs papier réf 1079 les 10). A utiliser impérativement avec les sacs papier (pour l'aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le nettoyage des chaudières murales gaz.