

D340B

	D340B BATTERIES
Capacité de travail	300 m ² /h
Largeur de nettoyage	340 mm
Largeur du suceur	395 mm
Pression des brosses	5 kgs
Brosse cylindrique	Ø110 mm
Traction	Manuelle
Moteur brosse	24 V / 50 W
Moteur d'aspiration	24 V / 100 W
Capacité de réservoir eau propre	1.2 Lt
Capacité de réservoir eau sale	1 Lt
Batterie (fournie)	Li-ion / 25.6 Volts / 5.2 Amp.
Autonomie	60 min
Poids avec batterie	10 kgs
Dimensions	395 x 1295 x 445 mm
Niveau sonore	<70 dB



Points forts :

- + Lave, élimine la saleté et sèche en un seul passage
- + Autolaveuse compacte et ergonomique
- + Brosse en nylon cylindrique hélicoïdale
- + Commande marche/arrêt au pied
- + Timon réglable
- + Témoin de batterie
- + Sécurité : arrêt automatique si le timon est à la verticale
- + Prélavage possible des sols
- + Souplesse d'utilisation du timon



Autolaveuse professionnelle



Toujours prête à l'usage
Sans autodéchargement



Maintenance et nettoyage
sans outils



Recharge pratique et facile



Lave et sèche à 360°





Autolaveuse accompagnée



	D350	
	BATTERIES	CÂBLE
Alimentation	2 x 12 V Autonomie : 1h30	230 V
Capacité de travail	1300 m ² /h	
Largeur suceur	450 mm	
Diamètre brosse	350 mm	
Traction	Mécanique	
Capacité eau propre	16 L	
Capacité eau sale	25 L	
Dimensions	74 x 39,4 x 53,5 cm	
Poids total	59 Kg	38 Kg
Niveau sonore	68 dB	
Pièces de rechange et option	Chargeur batteries, Kit 2 batteries, Brosse nylon, plateau, brosse tynex, jeu de lames	

Points forts :

- + Idéale dans les endroits encombrés et maniable sans efforts
- + Livrée avec brosse nylon (Batteries et charger pour le modèle batterie)
- + Suceur courbée pour éviter les traces d'eau dans les virages
- + Timon repliable pour faciliter le rangement et le transport et réglable en hauteur
- + Roues anti traces
- + De par ses dimensions et son timon qui se rabat, l'auto laveuse D350 se range et se transporte facilement

	IB 18	
	BATTERIES	CÂBLE
Capacité de travail	1700 m ² /h	
Largeur de nettoyage	450 mm	
Largeur suceur	550 mm	
Diamètre de la brosse	450 mm	
Traction	Mécanique par la brosse	
Vitesse avancement maximum	4 km /h	
Alimentation	2 x 12 V Autonomie : 2h	230 V
Capacité eau propre	28 L	
Capacité eau sale	30 L	
Dimensions	96 x 55 x 122 cm	
Poids total	98 Kg	56 Kg
Niveau sonore	68 dB	
Livrée avec	Brosse nylon, 2 batteries et chargeur	Brosse nylon
Pièces de rechange et options	Chargeur batteries, batteries, Brosse nylon blanche, brosse tynex, Plateau porte disque, disque vert x5, disque noir x 5, Lame suceur avant et lame suceur arrière	



Points forts :

- ⊕ aspire parfaitement et sèche le sol quasi instantanément
- ⊕ Suceur réglable avec lamelles en polyuréthane
- ⊕ Remplacement des lamelles sans outil
- ⊕ Roues spéciales anti-trace
- ⊕ Intuitive : il suffit de quelques minutes pour maîtriser la «I18»
- ⊕ Commande ergonomique
- ⊕ Simplicité d'utilisation
- ⊕ Très maniable
- ⊕ Capot relevable pour maintenance aisée

	G	
	G20B	G20E
Capacité de travail	1800 m ² /h	
Largeur de nettoyage	500 mm	
Largeur suceur	815 mm	
Diamètre de la brosse	500 mm	
Traction	Mécanique	
Puissance moteur aspiration	480 W / 24 V	550 W / 240 V
Puissance moteur brosse	600 W / 24 V	1000 W / 240 V
Capacité eau propre	40 L	
Capacité eau sale	50 L	
Alimentation	2 x 12 V Autonomie : 3h30	240 V
Dimensions	123 x 51,6 x 96 cm	
Poids total	88 Kg	83 Kg
Niveau sonore	67 dB	
Livrée avec	Brosse nylon, 2 batteries et chargeur	Brosse nylon
Option	Disponible sur demande avec 2 brosses Plateur porte disque	
Pièces de rechange	Brosse nylon blanche, brosse tynex, Disque vert x5, disque noir x 5, lame suceur avant et lame suceur arrière	



Points forts :

- ✚ Aspire parfaitement et sèche le sol quasi instantanément
- ✚ Suceur réglable avec lamelles en polyuréthane
- ✚ Roues spéciales anti-traces
- ✚ Tableau ergonomique
- ✚ Simplicité d'utilisation
- ✚ Très maniable
- ✚ Capot relevable pour maintenance aisée
- ✚ Robuste
- ✚ Réalisation structure polypropylène
- ✚ Carter et bavette anti éclaboussures

	G24 B
	BATTERIES
Capacité de travail	2800 m ² /h
Largeur de nettoyage	600 mm
Largeur suceur	815 mm
Diamètre des brosses	310 mm x 2
Traction	Électrique avant et arrière
Puissance moteur aspiration	1080 W / 24 V
Puissance moteur brosses	2 x 500 W / 24 V
Puissance moteur de traction	300 W / 24 V
Capacité détergent	70 L
Capacité eau sale	75 L
Alimentation	2x12 V - 118 Ah Autonomie : 3h
Dimensions (LxPxH)	125 x 82 x 114 cm
Poids total	94 Kg
Niveau sonore	70 dB
Livrée avec	Brosse nylon, 2 batteries et chargeur



Points forts :

- ➕ Aspire parfaitement et sèche le sol quasi instantanément
- ➕ Suceur réglable avec lamelles en polyuréthane
- ➕ Roues spéciales anti-traces
- ➕ Simplicité d'utilisation

- ➕ Très maniable
- ➕ Capot relevable pour maintenance aisée
- ➕ Robuste
- ➕ Réalisation structure polypropylène
- ➕ Carter et bavette anti éclaboussures
- ➕ Chargeur embarqué
- ➕ Commande brosse et suceur à la pédale



	E55	E65	E85
Alimentation	2 x 12 V	4 x 6 V	4 x 6 V
Autonomie	2h30	5h	3h30
Capacité de travail	3500 m ² /h	4200 m ² /h	5400 m ² /h
Largeur de lavage	550 mm	700 mm	850 mm
Largeur d'aspiration	720 mm	940 mm	1010 mm
Diamètre des brosses	1 x 550 mm	2 x 350 mm	2 x 435 mm
Traction	Électrique avant et arrière - Moteur 300 W		Électrique avant et arrière - Moteur 560 W
Vitesse max	6 km / h		
Relevage brosses	Électrique		
Relevage suceur	Électrique		
Puissance moteur aspiration variable	300 / 650 / 800 W - 24V		
Puissance moteur brosses	1 x 500 W / 24 V	2 x 500 W / 24 V	2 x 500 W / 24 V
Capacité eau propre	80 L		110 L
Capacité eau sale	85 L		115 L
Dimensions	131 x 67,3 x 103 cm		150,4 x 90,9 x 120 cm
Poids total	118 Kg	145 Kg	321 Kg
Niveau sonore	70 dB	70 dB	70 dB
Livrée avec	1 brosse nylon, batteries 2x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batteries 4x6 V et chargeur	2 brosses nylon, batteries 4x6 V et chargeur
Pièces de rechange et optionnelles	Batteries, chargeur, Brosse nylon, Brosse Tynex, Plateau porte disque, Disque vert, Disque noir, Lame suceur avant, lame suceur arrière		



	ECOSMART		ECOSMILE		
	55	65	65	75	85
Capacité de travail	3200 m ² /h	4000 m ² /h	4000 m ² /h	4500 m ² /h	5000 m ² /h
Largeur de lavage	550 mm	680 mm	680 mm	734 mm	835 mm
Largeur d'aspiration	775 mm	870 mm	870 mm	980 mm	1045 mm
Diamètre des brosses	1 x 540 mm	2 x 350 mm	2 x 350	2 x 405 mm	2 x 430 mm
Traction	Électrique avant et arrière				
Vitesse max	6 km / h				
Dépression	1700 mm H ² O				
Relevage brosses	Électrique				
Relevage suceur	Électrique				
Pression des brosses	31 Kg	31 Kg	41 Kg	46 Kg	51 Kg
Puissance moteur aspiration	Puissance réglable avec un potentiomètre 300 / 500 / 750 W - 48V				
Puissance moteur brosses	450 W / 48 V	2 x 450 W / 48 V	2 x 450 W / 48 V	2 x 450 W / 48 V	2 x 450 W / 48 V
Puissance moteur de traction	300 W / 48 V	300 W / 48 V	500 W / 48 V	500 W / 48 V	500 W / 48 V
Capacité détergent	110 L	110 L	150 L	150 L	150 L
Capacité eau sale	115 L	115 L	170 L	170 L	170 L
Autonomie	2h30 - 3h	2h30 - 3h	3 - 4h	3 - 4h	4 - 5 h
Dimensions	118 x 58 x 122 cm	118 x 58 x 122 cm	135 x 65 x 136 cm	135 x 65 x 136 cm	135 x 65 x 136 cm
Poids total	234 Kg	234 Kg	322 Kg	322 Kg	322 Kg
Niveau sonore	50 dB	50 dB	58 dB	58 dB	58 dB
Livrée avec	1 brosse nylon, batterie 4x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur
Pièces de rechange	Batteries, chargeur, Brosse nylon, Brosse Tynex, Disque vert, Disque noir, Lame suceur avant, lame suceur arrière				



	ECOSMILE	
	65	75
Capacité de travail	4000 m ² /h	4500 m ² /h
Largeur de lavage	680 mm	734 mm
Largeur d'aspiration	870 mm	980 mm
Diamètre des brosses	2 x 350 mm	2 x 405 mm
Traction	Électrique avant et arrière	
Vitesse max	6 km / h	
Dépression	1700 mm H ² O	
Relevage brosses/suceur	Électrique	
Pression des brosses	41 Kg	46 Kg
Puissance moteur aspiration	Puissance réglable avec un potentiomètre 300 / 500 / 750 W - 48V	
Puissance moteur brosses	2 x 450 W / 48 V	2 x 450 W / 48 V
Puissance moteur de traction	500 W / 48 V	500 W / 48 V
Capacité eau propre	150 L	150 L
Capacité eau sale	170 L	170 L
Autonomie	3 - 4h	3 - 4h
Dimensions	135 x 65 x 136 cm	135 x 65 x 136 cm
Poids total	322 Kg	322 Kg
Niveau sonore	58 dB	58 dB
Livrée avec	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur	2 brosses nylon, batterie 4x12 V et chargeur

ICM



	ICM		
	Batteries	Diesel	Gaz
Capacité de travail	9000 m ² /h	15000 m ² /h	15000 m ² /h
Largeur de lavage	1500 mm		
Largeur d'aspiration	1650 mm		
Diamètre des brosses	3 x 460 mm		
Traction	Électrique avant et arrière		
Vitesse max	6 km / h		
Dépression	1660 mm H ² O		
Relevage brosses	Électrique		
Relevage suceur	Électrique		
Pression des brosses	0 -150 Kg	0-120 Kg	0 - 120 Kg
Puissance moteur aspiration	2 x 850 W 36 V	Moteur Diesel KUBOTA 18,8 Cv	Moteur Diesel KUBOTA 18,8 Cv
Puissance moteur brosses	3 x 750 W 36 V	Hydraulique	Hydraulique
Puissance moteur de traction	2 x 850 W 36 V	Hydraulique	Hydraulique
Capacité détergent	340 L		
Capacité eau sale	340 L		
Conteneur à déchets	15 L		
Autonomie	5h - 6h	-	-
Dimensions	215 x 125 x 150 cm		
Poids total	1100 Kg	830 Kg	830 Kg
Niveau sonore	75 dB	85 dB	85 dB
Livrée avec	3 brosses nylon, batteries 36 V 420 Ah et chargeur		
Pièces de rechange	Batteries, chargeur, Brosse nylon, Brosse Tynex, Disque vert, Disque noir, Bavette avant, Bavette arrière		

Points forts :

- + Aspire parfaitement et sèche le sol instantanément
- + Capot relevable pour maintenance aisée
- + Roues spéciales anti-trace
- + Très robuste
- + Tableau ergonomique
- + Réalisation structure polypropylène
- + Simplicité d'utilisation
- + Carter et bavette anti-éclaboussures
- + Très maniable

	BIG 48
Capacité de travail	7000 m ² /h
Largeur de lavage	1150 mm
Largeur d'aspiration	1470 mm
Diamètre des brosses	3 x 380 mm
Traction	Électrique avant et arrière
Vitesse max	6 km / h
Dépression	1560 mm H ² O
Relevage brosses	Électrique
Relevage suceur	Électrique
Pression des brosses	0 -80 Kg
Puissance moteur aspiration	2 x 850 W 36 V
Puissance moteur brosses	3 x 750 W 36 V
Puissance moteur de traction	2 x 750 W 36 V
Capacité détergent	300 L
Capacité eau sale	300 L
Autonomie	5h - 6h
Dimensions	180 x 125 x 182 cm
Poids total	890 Kg
Niveau sonore	75 dB
Livrée avec	3 brosses nylon, batteries 36 V 420 Ah et chargeur
Pièces de rechange	Batteries, chargeur, Brosse nylon, Brosse Tynex, Disque vert, Disque noir, Bavette avant, Bavette arrière



Points forts :

- + Aspire parfaitement et sèche le sol instantanément
- + Roues spéciales anti-traces
- + Tableau ergonomique
- + Simplicité d'utilisation
- + Très maniable
- + Capot relevable pour maintenance aisée
- + Très robuste
- + Réalisation structure polypropylène
- + Carter et bavette anti-éclaboussures

COMBINÉE 115



UNE SEULE MACHINE
POUR BALAYER ET LAYER!



	LA COMBINÉE 115	
	Diesel	Batteries
Combinée		
Capacité de travail	8500 m ² / h	7000 m ² / h
Puissance moteur	3 cylindres, 950 cm ³ Aspiration : 850 W Brosses : 900 W	Moteur électrique 36 V, 630 Amp/h
Traction	Hydraulique	
Décolmatage	Automatique	
Pentes maxi	15 %	
Vitesse maxi	7 km / h	
Niveau sonore	75 dB	
Dimensions (avec protège tête)	210 x 123 x 185 cm	
Poids	1200 Kg	
Autonomie	-	3 h
Balayeuse		
Brosse centrale	850 mm	
Brosses latérales	2 x 400 mm	
Soulèvement brosses latérales	Électrique	
Soulèvement brosse centrale	Hydraulique	
Bac de récupération des déchets	205 L	
Surface filtrante	6 m ²	
Vidange	Hydraulique en hauteur à 142 cm	
Laveuse		
Largeur de travail	3 x 380 mm	
Largeur suceur	1350 mm	
Soulèvement brosses	Électrique	
Soulèvement suceur	Électrique	
Capacité détergent	220 L	
Capacité eau sale	210 L	
Livrée avec	3 brosses nylon, batteries 36 V 420 Ah et chargeur	
Pièces de rechange	Brosse latérale Brosse centrale Filtre panneau Kit lamelles avant et arrières Bavette arrière Brosse nylon x 3 Filtres : à air / gazoil / huile	

Points forts :

- + Une seule machine pour balayer et laver !
- + Large embouchure courbée permettant la collecte des saletés, tout en laissant les surfaces sèches même dans les virages.
- + Maintenance aisée grâce à une facilité d'accès aux composants de la machine
- + Système de vidange hydraulique à 142 cm de hauteur compatible avec les bennes à ordures standards.
- + Possibilité d'utiliser l'appareil en fonction balayage seul, lavage seul ou bien en combinaison des deux actions simultanées.
- + Relevage brosse centrale, suceur et brosses latérales électrique
- + Frein à main hydraulique
- + Moteur aspiration poussières :
1 X 350 X 3500 rpm
- + Moteur de brosses :
OMM 80 IDRA.
- + Moteur de décolmatage du filtre :
1 X 36V 4.6A 7000 rpm
- + Moteur traction : GLT 400