

Aspirateur industriel triphasé poussières et liquides

Moteur sans maintenance adapté pour service en continu 24/7

Filtre étoile grande surface avec système de décolmatage par poignée intégré



		DG75	DG75 AF
Tension	V	400 - 50 3~	400 - 50 3~
Puissance	kW	7,5	7,5
Protection moteur	iP	55	55
Dépression max	mmH ² O	4000	4000
Dépression en continu	mmH ² O	3200	2700
Débit max	m ³ /h	530	700
Entrée d'air	mm	80	80
Capacité	lt	100	100
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB (A)	76	76
Dimensions	cm	66x118x175h	66x118x175h
Poids	kg	170	180
Filtre primaire : Filtre à poches			
Surface, diamètre du filtre	cm ² -mm	49 000 - 500	49 000 - 500
Classe filtrante (IEC 60335-2-69)		Polyester - L	Polyester - L
Charge sur filtre	m ³ /m ² /h	112	153
Système de décolmatage		Manuel	Manuel
Option : Filtre absolu H/HEPA			
Surface filtrante	cm ²	52 000	52 000
Classe de filtration (EN 1822-5)		Filtre H14 efficacité 99.995% pour particules de 0,18 µm	



ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Triphasé Eau & Poussières Utilisation en Milieux Industriels

APPLICATIONS



Agroalimentaire



Aluminium
PVC



Mécanique



Industrie



Filtre polyester à poches
Grande capacité de filtration



Rangement pour le
câble électrique



Turbine à canal latéral,
puissante et silencieuse



Construction industrielle
en acier peint époxy



Cuve facilement
détachable

Roues de qualité industrielles





1. *Filtre polyester à poches*
2. *Filtre de sécurité*
3. *Silencieux*
4. *Boîtier de commande*

5. *Cyclone*
6. *Groupe aspirant*
7. *Soupape de sécurité*
8. *Poignée de levage de la cuve*

Points forts :

- ➕ **Unité d'aspiration :** l'aspiration est assurée par une turbine à canal latérale puissante et silencieuse. Idéale pour une utilisation en continue, cette turbine requiert peu d'entretien.
- ➕ **Unité de filtration :** remplacement facile du filtre. Décolmatage du filtre par poignée : un nettoyage efficace du filtre garantit une longue durée de vie et un niveau constant des performances d'aspiration.
- ➕ **Efficacité :** Réduction des temps d'arrêts de la production
- ➕ **Ergonomie :** cuve décrochable sur roulettes
- ➕ **Personnalisation complète** grâce à de nombreuses options disponibles
- ➕ **Sécurité :** soupape limitatrice de vide avec fonction de protection moteur
- ➕ **Vacuomètre** pour détecter le colmatage du filtre